

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Subdirección de Vigilancia Epidemiológica

Boletín Epidemiológico Estatal



Casos Nuevos de Enfermedades

Semana 13 de 2024

Información Preliminar

Índice

| No. | Casos Nuevos de Enfermedad por Grupo de Diagnóstico | Página |
|------|---|--------|
| 1.- | Accidentes | 1 |
| 2.- | Defectos al nacimiento | 1 |
| 3.- | Displasias y neoplasias | 1 |
| 4.- | Enfermedades bajo vigilancia sindromática | 2 |
| 5.- | Enfermedades de interés local o regional | 2 |
| 6.- | Enfermedades de transmisión sexual | 2 |
| 7.- | Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | 3 |
| 8.- | Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | 4 |
| 9.- | Enfermedades neurológicas y de salud mental | 5 |
| 10.- | Enfermedades no transmisibles | 5 |
| 11.- | Enfermedades prevenibles por vacunación | 7 |
| 12.- | Enfermedades transmitidas por vector | 8 |
| 13.- | Nutrición | 8 |
| 14.- | Otras enfermedades exantemáticas | 9 |
| 15.- | Otras enfermedades transmisibles | 9 |
| 16.- | Zoonosis | 10 |
| 17.- | Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana CIE-10 ^a REV. B20-B24,Z21 | 10 |
| 18.- | Directorio | 11 |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | | Semana 13 | 2024 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2023 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Accidentes | Cozumel | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 8 | 41 | 41 | 82 | 77.0 | 34 | 71 | 105 | 100.5 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 5 | 12 | 28 | 40 | 37.6 | 9 | 18 | 27 | 25.8 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 1 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 1 | 8 | 9 | 17 | 16.0 | 6 | 6 | 12 | 11.5 |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 11 | 77 | 0 | 77 | 72.3 | 55 | 0 | 55 | 52.6 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 24 | 42 | 66 | 63.5 | 12 | 50 | 62 | 61.0 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 5 | 21 | 26 | 25.0 | 10 | 5 | 15 | 14.8 |
| | | Mordedura por serpiente(T63.0, X20) | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.9 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 5 | 8 | 13 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 2 | 3 | 5 | 4.8 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 1 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
| | Isla Mujeres | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 4 | 2 | 2 | 4 | 17.3 | 28 | 42 | 70 | 308.1 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 12 | 17 | 74.8 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 13.2 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 9 | 39.6 |
| | | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 17.6 |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 22.0 | |
| | Othon P. Blanco | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 11 | 54 | 97 | 151 | 53.7 | 42 | 81 | 123 | 44.6 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 5 | 19 | 24 | 8.5 | 2 | 16 | 18 | 6.5 |
| | | Mordedura por serpiente(T63.0, X20) | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.8 | 2 | 3 | 5 | 1.8 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 2 | 3 | 3 | 6 | 2.1 | 5 | 3 | 8 | 2.9 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 2 | 8 | 11 | 19 | 6.8 | 33 | 39 | 72 | 26.1 |
| | | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 1 | 2 | 13 | 15 | 5.3 | 5 | 20 | 25 | 9.1 |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.8 | 20 | 3 | 23 | 8.3 | |
| | Benito Juárez | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 71 | 381 | 467 | 848 | 91.5 | 259 | 362 | 621 | 68.3 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 23 | 44 | 109 | 153 | 16.5 | 43 | 81 | 124 | 13.6 |
| | | Mordedura por serpiente(T63.0, X20) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 8 | 22 | 20 | 42 | 4.5 | 21 | 18 | 39 | 4.3 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 25 | 102 | 108 | 210 | 22.7 | 132 | 147 | 279 | 30.7 |
| | | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 1 | 15 | 12 | 27 | 2.9 | 183 | 206 | 389 | 42.8 |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 2 | 32 | 0 | 32 | 3.5 | 41 | 4 | 45 | 4.9 | |
| | Jose Maria Morelos | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 3 | 8 | 23 | 31 | 63.1 | 13 | 9 | 22 | 45.8 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 6 | 14 | 20 | 40.7 | 13 | 39 | 52 | 108.2 |
| | | Mordedura por serpiente(T63.0, X20) | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 1 | 2 | 1 | 3 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 2.1 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 1 | 5 | 9 | 14 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 2.1 |
| | | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.1 | 6 | 0 | 6 | 12.5 | |
| | Lazaro Cardenas | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 12 | 20 | 51 | 71 | 205.5 | 17 | 46 | 63 | 186.2 |
| | | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 8 | 26 | 34 | 98.4 | 9 | 24 | 33 | 97.5 |
| | | Mordedura por serpiente(T63.0, X20) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.8 | 1 | 1 | 2 | 5.9 |
| | | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 |
| | | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 7 | 12 | 19 | 55.0 | 17 | 8 | 25 | 73.9 |
| | | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 5.9 |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 7 | 0 | 7 | 20.3 | 23 | 1 | 24 | 70.9 | |
| | Solidaridad | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 28 | 108 | 166 | 274 | 108.6 | 174 | 197 | 371 | 150.1 |
| Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | | 3 | 11 | 25 | 36 | 14.3 | 11 | 18 | 29 | 11.7 | |
| Mordedura por serpiente(T63.0, X20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Mordeduras por otros mamíferos(W55) | | 1 | 11 | 13 | 24 | 9.5 | 3 | 4 | 7 | 2.8 | |
| Mordeduras por perro(W54) | | 6 | 22 | 27 | 49 | 19.4 | 21 | 15 | 36 | 14.6 | |
| Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | | 0 | 3 | 6 | 9 | 3.6 | 14 | 16 | 30 | 12.1 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 7 | 87 | 0 | 87 | 34.5 | 57 | 0 | 57 | 23.1 | | |
| Tulum | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 2 | 31 | 36 | 67 | 160.0 | 27 | 27 | 54 | 131.7 | |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 1 | 6 | 18 | 24 | 57.3 | 3 | 7 | 10 | 24.4 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 2 | 3 | 5 | 8 | 19.1 | 3 | 0 | 3 | 7.3 | |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | |
| | Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | |
| BACALAR | Accidentes de transporte en vehículos con motor(V20-V29, V40-V79) | 0 | 15 | 26 | 41 | 77.2 | 17 | 63 | 80 | 154.4 | |
| | Herida por arma de fuego y punzocortantes(W32-W34) | 0 | 1 | 13 | 14 | 26.3 | 1 | 14 | 15 | 28.9 | |
| | Mordedura por serpiente(T63.0, X20) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.8 | 1 | 1 | 2 | 3.9 | |
| | Mordeduras por otros mamíferos(W55) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | |
| | Mordeduras por perro(W54) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | 7 | 4 | 11 | 21.2 | |
| | Peatón lesionado en accidente de transporte(V01-V09) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | |
| Violencia intrafamiliar(Y07.0-Y07.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 1 | 1 | 2 | 3.9 | | |
| Estatal Accidentes | | | 248 | 1223 | 1509 | 2732 | 145.9 | 1410 | 1693 | 3103 | 169.0 |
| Defectos al nacimiento | Othon P. Blanco | Anencefalia(Q00) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Encefalocele(O01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Labio y paladar hendido(Q35-Q37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | | Microcefalia(Q02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Benito Juárez | Anencefalia(Q00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Espina bifida(O06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
| | | Labio y paladar hendido(Q35-Q37) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 3 | 3 | 0.3 |
| | | Microcefalia(Q02) | 0 | 5 | 2 | 7 | 0.8 | 4 | 2 | 6 | 0.7 |
| Lazaro Cardenas | Espina bifida(O06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Anencefalia(Q00) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Espina bifida(O06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| | Labio y paladar hendido(Q35-Q37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| Estatal Defectos al nacimiento | | | 0 | 7 | 5 | 12 | 0.6 | 4 | 9 | 13 | 0.7 |
| Displasias y neoplasias | Cozumel | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 4.8 |
| | | Displasia cervical severa y CaCu in situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Tumor maligno de la mama(C50) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 3 | 0 | 3 | 2.9 |
| | | Tumor maligno de la próstata(C61) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tumor maligno del colon y recto(C18-C21) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Tumor maligno del estómago(C16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Isla Mujeres | Tumor maligno del estómago(C16) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 8.8 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Tumor maligno de la próstata(C61) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|
| | | | 2024 | | | | 2023 | | | | |
| | | | Semana 13 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Displasias y neoplasias | Othon P. Blanco | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | | Displasia cervical severa y CaCu in situ(N87.2, D06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | | Tumor maligno de la mama(C50) | 0 | 13 | 0 | 13 | 4.6 | 14 | 0 | 14 | 5.1 |
| | | Tumor maligno de la próstata(C61) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tumor maligno de riñón(C64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón(C33-C34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tumor maligno del colon y recto(C18-C21) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 |
| | | Tumor maligno del cuerpo del útero(C54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tumor maligno del ovario(C56) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Benito Juarez | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 3 | 25 | 0 | 25 | 2.7 | 57 | 0 | 57 |
| | Displasia cervical severa y CaCu in situ(N87.2, D06) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4 | 0 | 4 | 0.4 |
| | Leucemia(C91-C95) | | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0.1 |
| | Linfoma Hodking(C81) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Linfoma no Hodking(C82-C85) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | | 2 | 33 | 0 | 33 | 3.6 | 16 | 0 | 16 | 1.8 |
| | Tumor maligno de la próstata(C61) | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 3 | 3 | 0.3 |
| | Tumor maligno de riñón(C64) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.1 |
| | Tumor maligno del colon y recto(C18-C21) | | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 4 | 3 | 7 | 0.8 |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.6 | 4 | 0 | 4 | 0.4 |
| | Tumor maligno del cuerpo del útero(C54) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 |
| | Tumor maligno del esófago(C15) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Tumor maligno del estómago(C16) | | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.4 | 0 | 6 | 6 | 0.7 |
| | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas(C22) | | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 0.2 |
| | Tumor maligno del ovario(C56) | | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 2 | 0 | 2 | 0.2 |
| | Tumor maligno del páncreas(C25) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0.2 |
| | Tumores malignos de los huesos y de los cartilagos articulares(C40-C41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | |
| Tumores malignos del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central(C70-C72) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | | |
| Jose Maria Morelos | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas(C22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Lazaro Cardenas | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.9 | 13 | 0 | 13 | 38.4 | |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 25 | 0 | 25 | 10.1 | |
| Solidaridad | Displasia cervical severa y CaCu in situ(N87.2, D06) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 6 | 0 | 6 | 2.4 | |
| | Leucemia(C91-C95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Tumor maligno de la mama(C50) | 3 | 5 | 0 | 5 | 2.0 | 3 | 0 | 3 | 1.2 | |
| | Tumor maligno de la próstata(C61) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| | Tumor maligno de riñón(C64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Tumor maligno del colon y recto(C18-C21) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Tumor maligno del cuello del útero(C53) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 4 | 0 | 4 | 1.6 | |
| Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas(C22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Tulum | Tumores malignos del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central(C70-C72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Displasia cervical leve y moderada(N87.0-N87.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 4.9 | |
| BACALAR | Tumor maligno del colon y recto(C18-C21) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Estatad Displasias y neoplasias | | | 11 | 105 | 22 | 127 | 6.8 | 176 | 18 | 194 | 10.6 |
| Enfermedades bajo vigilancia sindromática | Cozumel | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 29 | 536 | 144 | 680 | 638.8 | 506 | 186 | 692 | 662.3 |
| | | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Síndrome meningeo(G00-G03 EXCEPTO G00.0, G00.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 36 | 460 | 143 | 603 | 580.6 | 516 | 170 | 686 | 674.9 |
| | | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Isla Mujeres | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Síndrome meningeo(G00-G03 EXCEPTO G00.0, G00.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 5 | 59 | 22 | 81 | 349.7 | 101 | 28 | 129 | 567.8 |
| | Othon P. Blanco | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.7 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 79 | 1377 | 331 | 1708 | 607.5 | 2206 | 658 | 2864 | 1038.0 |
| | | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 2 | 0 | 2 | 0.7 |
| | Benito Juarez | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 |
| | | Síndrome meningeo(G00-G03 EXCEPTO G00.0, G00.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad febril exantemática(U97) | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.6 | 6 | 8 | 14 | 1.5 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 598 | 5417 | 2219 | 7636 | 824.1 | 5051 | 1707 | 6758 | 743.3 |
| | | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 1 | 5 | 6 | 0.6 | 2 | 3 | 5 | 0.5 |
| | Jose Maria Morelos | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Síndrome meningeo(G00-G03 EXCEPTO G00.0, G00.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 34 | 475 | 95 | 570 | 1160.4 | 472 | 150 | 622 | 1294.1 |
| | Lazaro Cardenas | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 |
| | | Síndrome meningeo(G00-G03 EXCEPTO G00.0, G00.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 22 | 217 | 45 | 262 | 758.4 | 228 | 52 | 280 | 827.4 |
| | Solidaridad | Enfermedad febril exantemática(U97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 159 | 1863 | 587 | 2450 | 971.4 | 1625 | 526 | 2151 | 870.2 |
| | | Parálisis flácida aguda(U98) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | Tulum | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Síndrome meningeo(G00-G03 EXCEPTO G00.0, G00.1) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | | 13 | 97 | 17 | 114 | 272.3 | 149 | 24 | 173 | 422.0 | |
| BACALAR | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 17 | 202 | 47 | 249 | 468.6 | 301 | 77 | 378 | 729.4 | |
| | Síndrome coqueluchoide(U99) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Puerto Morelos | Infección de vías urinarias(N30, N34, N39.0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 50 | 7 | 57 | 54.6 | |
| Estatad Enfermedades bajo vigilancia sindromática | | | 995 | 10711 | 3662 | 14373 | 767.8 | 11220 | 3603 | 14823 | 807.4 |
| Enfermedades de interés local o regional | Cozumel | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 2 | 2 | 4 | 3.9 | 29 | 123 | 152 | 149.5 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 3 | 10 | 29 | 39 | 13.9 | 17 | 100 | 117 | 42.4 |
| | Othon P. Blanco | Leishmaniasis visceral(B55.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 2 | 5 | 11 | 16 | 1.7 | 12 | 78 | 90 | 9.9 |
| | Jose Maria Morelos | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 1 | 4 | 3 | 7 | 14.3 | 3 | 16 | 19 | 39.5 |
| | | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 0 | 6 | 6 | 17.4 | 2 | 16 | 18 | 53.2 |
| | Lazaro Cardenas | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 1 | 5 | 10 | 15 | 5.9 | 14 | 54 | 68 | 27.5 |
| | | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 2 | 1 | 6 | 7 | 16.7 | 17 | 27 | 44 | 107.3 |
| Solidaridad | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 1 | 4 | 5 | 9.4 | 6 | 37 | 43 | 83.0 | |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 1 | 4 | 5 | 9.4 | 6 | 37 | 43 | 83.0 | |
| Tulum | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 1 | 4 | 5 | 9.4 | 6 | 37 | 43 | 83.0 | |
| | Leishmaniasis cutánea(B55.1) | 0 | 1 | 4 | 5 | 9.4 | 6 | 37 | 43 | 83.0 | |
| Estatad Enfermedades de interés local o regional | | | 9 | 28 | 71 | 99 | 5.3 | 100 | 451 | 551 | 30.0 |
| Enfermedades de transmisión sexual | Cozumel | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 2 | 15 | 3 | 18 | 16.9 | 5 | 0 | 5 | 4.8 |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 2 | 0 | 2 | 1.9 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 3 | 1 | 4 | 3.8 | 0 | 2 | 2 | 1.9 |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 2.9 |
| Vulvovaginitis(N76) | 2 | 47 | 0 | 47 | 44.2 | 71 | 0 | 71 | 68.0 | | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------|
| | | | Semana 13 | 2024 | | | Tasa *100,000 Habitantes | 2023 | | | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | | Femenino | Masculino | Total | | Femenino | Masculino | Total | |
| Enfermedades de transmisión sexual | Felipe Carrillo Puerto | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 3 | 23 | 0 | 23 | 22.1 | 37 | 2 | 39 | 38.4 |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 1 | 14 | 13.8 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3.0 |
| | Isla Mujeres | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 2 | 4 | 1 | 5 | 4.8 | 7 | 0 | 7 | 6.9 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 11 | 156 | 0 | 156 | 150.2 | 195 | 0 | 195 | 191.9 |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 26.4 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 1 | 1 | 2 | 8.8 |
| | Othon P. Blanco | Vulvovaginitis(N76) | 1 | 22 | 0 | 22 | 95.0 | 44 | 0 | 44 | 193.7 |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 5 | 73 | 8 | 81 | 28.8 | 76 | 9 | 85 | 30.8 |
| | | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.8 | 4 | 3 | 7 | 2.5 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 7 | 3 | 10 | 3.6 | 28 | 12 | 40 | 14.5 |
| | Benito Juárez | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 1 | 1 | 8 | 9 | 3.2 | 3 | 33 | 36 | 13.0 |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 1 | 17 | 1 | 18 | 6.4 | 20 | 4 | 24 | 8.7 |
| | | Vulvovaginitis(N76) | 9 | 340 | 0 | 340 | 120.9 | 325 | 0 | 325 | 117.8 |
| Jose Maria Morelos | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 6 | 131 | 10 | 141 | 15.2 | 113 | 7 | 120 | 13.2 | |
| | Chancro blando(A57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 1 | 5 | 11 | 16 | 1.7 | 8 | 10 | 18 | 2.0 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | |
| | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 4 | 4 | 0.4 | |
| Lazaro Cardenas | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 2 | 50 | 52 | 5.6 | 39 | 85 | 124 | 13.6 | |
| | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0.7 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 3 | 36 | 0 | 36 | 3.9 | 23 | 3 | 26 | 2.9 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 47 | 888 | 0 | 888 | 95.8 | 713 | 0 | 713 | 78.4 | |
| | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.1 | 10 | 2 | 12 | 25.0 | |
| Solidaridad | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.1 | 3 | 0 | 3 | 6.2 | |
| | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | |
| Tulum | Vulvovaginitis(N76) | 10 | 185 | 0 | 185 | 376.6 | 146 | 0 | 146 | 303.8 | |
| | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.8 | 5 | 0 | 5 | 14.8 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BACALAR | Vulvovaginitis(N76) | 6 | 41 | 0 | 41 | 118.7 | 79 | 0 | 79 | 233.4 | |
| | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 5 | 32 | 9 | 41 | 16.3 | 37 | 0 | 37 | 15.0 | |
| | Herpes genital(A60.0) | 2 | 5 | 2 | 7 | 2.8 | 4 | 1 | 5 | 2.0 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Linfogranuloma venéreo por clamidias(A55) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Puerto Morelos | Sifilis adquirida(A51-A53) | 2 | 3 | 11 | 14 | 5.6 | 8 | 26 | 34 | 13.8 | |
| | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | |
| | Tricomoniasis urogenital(A59.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1.2 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 21 | 339 | 0 | 339 | 134.4 | 165 | 0 | 165 | 66.7 | |
| | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | 6 | 2 | 8 | 19.5 | |
| Estatal Enfermedades de transmisión sexual | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Sifilis congénita(A50) | 1 | 16 | 0 | 16 | 38.2 | 27 | 0 | 27 | 65.9 | |
| | Vulvovaginitis(N76) | 2 | 23 | 1 | 24 | 45.2 | 29 | 2 | 31 | 59.8 | |
| Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | Cozumel | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Herpes genital(A60.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infección gonocócica del tracto genitourinario(A54.0-A54.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 8 | 15.4 |
| | | Sifilis adquirida(A51-A53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 7.7 |
| | | Sifilis congénita(A50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Vulvovaginitis(N76) | 1 | 34 | 0 | 34 | 64.0 | 72 | 0 | 72 | 138.9 |
| | | Candidiasis urogenital(B37.3-B37.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | COVID-19(U07.1-U07.2) | 146 | 2465 | 140 | 2605 | 139.2 | 2349 | 222 | 2571 | 140.0 |
| | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 16 | 9 | 25 | 23.5 | 513 | 455 | 968 | 926.5 |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1.9 |
| | Isla Mujeres | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 309 | 3962 | 3432 | 7394 | 6946.5 | 2341 | 2133 | 4474 | 4282.3 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 1 | 21 | 11 | 32 | 30.1 | 1 | 6 | 7 | 6.7 |
| | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 18 | 126 | 103 | 229 | 215.1 | 63 | 69 | 132 | 126.3 |
| | | COVID-19(U07.1-U07.2) | 1 | 3 | 7 | 10 | 9.4 | 5 | 4 | 9 | 8.6 |
| | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 3 | 1 | 4 | 3.9 | 41 | 30 | 71 | 69.9 |
| | Othon P. Blanco | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 98 | 1566 | 1347 | 2913 | 2804.7 | 2140 | 1959 | 4099 | 4032.8 |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 5 | 2 | 7 | 6.7 | 2 | 1 | 3 | 3.0 |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 7 | 51 | 56 | 107 | 103.0 | 57 | 55 | 112 | 110.2 |
| | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 12 | 1 | 13 | 12.5 | 2 | 7 | 9 | 8.9 |
| | | COVID-19(U07.1-U07.2) | 1 | 11 | 8 | 19 | 18.2 | 17 | 16 | 33 | 145.2 |
| Benito Juárez | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 18 | 467 | 393 | 860 | 3713.0 | 475 | 421 | 896 | 3943.7 | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 1 | 3 | 2 | 5 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 1 | 3 | 2 | 5 | 21.6 | 11 | 21 | 32 | 140.8 | |
| | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 8.8 | |
| | COVID-19(U07.1-U07.2) | 1 | 27 | 23 | 50 | 17.8 | 1470 | 1191 | 2661 | 964.5 | |
| Jose Maria Morelos | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.4 | 56 | 34 | 90 | 32.6 | |
| | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 356 | 4718 | 3597 | 8315 | 2957.6 | 6225 | 5568 | 11793 | 4274.3 | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 9 | 8 | 17 | 6.0 | 86 | 79 | 165 | 59.8 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 12 | 120 | 94 | 214 | 76.1 | 374 | 317 | 691 | 250.5 | |
| | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 27 | 26 | 53 | 18.9 | 30 | 42 | 72 | 26.1 | |
| Puerto Morelos | COVID-19(U07.1-U07.2) | 57 | 590 | 497 | 1087 | 117.3 | 10839 | 9698 | 20537 | 2259.0 | |
| | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | |
| | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 3108 | 22744 | 20669 | 43413 | 4685.4 | 20708 | 18759 | 39467 | 4241.2 | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 9 | 66 | 67 | 133 | 14.4 | 52 | 31 | 83 | 9.1 | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 120 | 1284 | 1330 | 2614 | 282.1 | 525 | 513 | 1038 | 114.2 | |
| Estatal Enfermedades de transmisión sexual | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 15 | 55 | 145 | 200 | 21.6 | 88 | 131 | 219 | 24.1 | |
| | COVID-19(U07.1-U07.2) | 1 | 8 | 8 | 16 | 32.6 | 34 | 29 | 63 | 131.1 | |
| | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 2 | 32 | 16 | 48 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 76 | 861 | 751 | 1612 | 3281.7 | 1095 | 878 | 1973 | 4105.0 | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 1 | 17 | 16 | 33 | 67.2 | 0 | 2 | 2 | 4.2 | |
| Estatal Enfermedades de transmisión sexual | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 1 | 50 | 40 | 90 | 183.2 | 44 | 41 | 85 | 176.8 | |
| | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3 | 1 | 4 | 8.3 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|---|-----------|--------|-----------------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | | Semana 13 | 2024 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2023 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | | |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | | |
| Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | Lazaro Cardenas | COVID-19(U07.1-U07.2) | 2 | 30 | 16 | 46 | 133.2 | 14 | 16 | 30 | 88.6 | | |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 110 | 1149 | 869 | 2018 | 5841.7 | 1354 | 1088 | 2442 | 7216.0 | | |
| | | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.8 | 1 | 1 | 2 | 5.9 | | |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 6 | 35 | 17 | 52 | 150.5 | 54 | 29 | 83 | 245.3 | | |
| | Solidaridad | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.8 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | | |
| | | COVID-19(U07.1-U07.2) | 2 | 41 | 18 | 59 | 23.4 | 2355 | 2146 | 4501 | 1820.8 | | |
| | | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | | |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 2269 | 8105 | 5611 | 13716 | 5438.3 | 5822 | 5125 | 10947 | 4428.5 | | |
| | Tulum | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 2 | 32 | 30 | 62 | 24.6 | 33 | 38 | 71 | 28.7 | | |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 28 | 235 | 234 | 469 | 186.0 | 144 | 108 | 252 | 101.9 | | |
| | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 3 | 47 | 56 | 103 | 40.8 | 25 | 54 | 79 | 32.0 | | |
| | | COVID-19(U07.1-U07.2) | 0 | 3 | 9 | 12 | 28.7 | 10 | 9 | 19 | 46.3 | | |
| BACALAR | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 47 | 370 | 381 | 751 | 1793.6 | 400 | 382 | 782 | 1907.6 | | | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 4 | 6 | 10 | 23.9 | 2 | 0 | 2 | 4.9 | | | |
| | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 4 | 24 | 29 | 53 | 126.6 | 30 | 27 | 57 | 139.0 | | | |
| | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 3 | 3 | 6 | 14.3 | 1 | 2 | 3 | 7.3 | | | |
| Puerto Morelos | COVID-19(U07.1-U07.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 17 | 35 | 67.5 | | | |
| | Faringitis y amigdalitis estreptocócicas(J02.0, J03.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3.9 | | | |
| | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 51 | 734 | 567 | 1301 | 2448.3 | 1138 | 923 | 2061 | 3976.8 | | | |
| | Neumonías y bronconeumonías(J12-J18 EXCEPTO J18.2, J13 y J14) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.8 | 10 | 16 | 26 | 50.2 | | | |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Estatal Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 2 | 24 | 20 | 44 | 82.8 | 26 | 21 | 47 | 90.7 | | |
| | | Tuberculosis respiratoria(A15-A16) | 0 | 3 | 2 | 5 | 9.4 | 8 | 12 | 20 | 38.6 | | |
| | | COVID-19(U07.1-U07.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | | Infecciones respiratorias agudas(J00-J06, J20, J21 EXCEPTO J02.0 Y J03.0) | 97 | 299 | 287 | 586 | 550.5 | 599 | 616 | 1215 | 1162.9 | | |
| | | Otitis media aguda(H65.0-H65.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 86 | 86 | 172 | 164.6 | | |
| | | Estatal Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio | | | 6838 | 49071 | 40884 | 89955 | 4751.7 | 59430 | 53217 | 112647 | 6136.1 |
| | | Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Cozumel | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 3 | 1 | 4 | 3.8 | 12 | 9 | 21 | 20.1 |
| | | | | Ascariasis(B77) | 1 | 4 | 5 | 9 | 8.5 | 2 | 2 | 4 | 3.8 |
| | | | | Enterobiasis(B80) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 2 | 1.9 |
| | | | | Giardiasis(A07.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 77 | 1064 | 1057 | 2121 | 1992.6 | 621 | 523 | 1144 | 1095.0 |
| | | | | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14 | 13 | 27 | 25.8 |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 2 | | | 8 | 1 | 9 | 8.5 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | | |
| Otras salmonelosis(A02) | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Absceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Felipe Carrillo Puerto | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | | | 3 | 24 | 35 | 59 | 56.8 | 34 | 54 | 88 | 86.6 | |
| | Ascariasis(B77) | | | 4 | 30 | 33 | 63 | 60.7 | 23 | 35 | 58 | 57.1 | |
| | Enterobiasis(B80) | | | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.9 | 5 | 3 | 8 | 7.9 | |
| | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | | | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 15 | 252 | 298 | 550 | 529.6 | 297 | 336 | 633 | 622.8 | | | |
| | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 0 | 4 | 5 | 9 | 8.7 | 1 | 5 | 6 | 5.9 | | | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 2 | 17 | 11 | 28 | 27.0 | 7 | 8 | 15 | 14.8 | | | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 4 | 40 | 14 | 54 | 52.0 | 21 | 13 | 34 | 33.5 | | | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| Isla Mujeres | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 1 | 1 | 2 | 8.6 | 9 | 5 | 14 | 61.6 | | | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 5 | 125 | 116 | 241 | 1040.5 | 113 | 134 | 247 | 1087.2 | | | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 5 | 22.0 | | | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 1 | 1 | 2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | Absceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | | | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 2 | 39 | 41 | 80 | 28.5 | 215 | 163 | 378 | 137.0 | | | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 5 | 2 | 7 | 2.5 | 2 | 8 | 10 | 3.6 | | | |
| | Enterobiasis(B80) | 3 | 15 | 11 | 26 | 9.2 | 8 | 16 | 24 | 8.7 | | | |
| | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.1 | 0 | 14 | 14 | 5.1 | | | |
| Giardiasis(A07.1) | 0 | 12 | 4 | 16 | 5.7 | 9 | 4 | 13 | 4.7 | | | | |
| Othon P. Blanco | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 77 | 913 | 725 | 1638 | 582.6 | 1483 | 1311 | 2794 | 1012.7 | | | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 4 | 71 | 49 | 120 | 42.7 | 96 | 52 | 148 | 53.6 | | | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 4 | 8 | 12 | 4.3 | 52 | 35 | 87 | 31.5 | | | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 9 | 98 | 75 | 173 | 61.5 | 83 | 73 | 156 | 56.5 | | | |
| | Shigelosis(A03) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.4 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | | | |
| | Absceso hepático amebiano(A06.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | | | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 15 | 122 | 102 | 224 | 24.2 | 65 | 65 | 130 | 14.3 | | | |
| | Ascariasis(B77) | 2 | 9 | 11 | 20 | 2.2 | 7 | 7 | 14 | 1.5 | | | |
| | Enterobiasis(B80) | 1 | 17 | 8 | 25 | 2.7 | 7 | 4 | 11 | 1.2 | | | |
| | Fiebre tifoidea(A01.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | Giardiasis(A07.1) | 0 | 3 | 4 | 7 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | | | |
| | Benito Juarez | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 857 | 7111 | 6678 | 13789 | 1488.2 | 5085 | 4909 | 9994 | 1099.3 | | |
| Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | | 4 | 69 | 68 | 137 | 14.8 | 81 | 71 | 152 | 16.7 | | | |
| Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | | 1 | 13 | 27 | 40 | 4.3 | 13 | 4 | 17 | 1.9 | | | |
| Otras salmonelosis(A02) | | 0 | 9 | 5 | 14 | 1.5 | 26 | 24 | 50 | 5.5 | | | |
| Shigelosis(A03) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | | | |
| Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | | 0 | 14 | 10 | 24 | 48.9 | 16 | 15 | 31 | 64.5 | | | |
| Ascariasis(B77) | | 2 | 6 | 12 | 18 | 36.6 | 19 | 20 | 39 | 81.1 | | | |
| Enterobiasis(B80) | | 0 | 3 | 3 | 6 | 12.2 | 4 | 5 | 9 | 18.7 | | | |
| Giardiasis(A07.1) | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.1 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | | | |
| Jose Maria Morelos | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 11 | 108 | 101 | 209 | 425.5 | 78 | 85 | 163 | 339.1 | | |
| | | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 14.6 | | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.1 | 9 | 0 | 9 | 18.7 | | | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 14 | 17 | 31 | 63.1 | 13 | 9 | 22 | 45.8 | | | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 8.3 | | | |
| | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 1 | 2 | 3 | 8.7 | 4 | 1 | 5 | 14.8 | | | |
| | Ascariasis(B77) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | 2 | 1 | 3 | 8.9 | | | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 19 | 130 | 121 | 251 | 726.6 | 116 | 124 | 240 | 709.2 | | | |
| | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 1 | 4 | 1 | 5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | | | |
| | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | | | |
| Lazaro Cardenas | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 2 | 7 | 21 | 28 | 11.1 | 19 | 30 | 49 | 19.8 | | | |
| | Ascariasis(B77) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | | | |
| Solidaridad | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 2 | 7 | 21 | 28 | 11.1 | 19 | 30 | 49 | 19.8 | | | |
| | Ascariasis(B77) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | |
| | Enterobiasis(B80) | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | | | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|
| | | | 2024 | | | | 2023 | | | | |
| | | | Semana 13 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Solidaridad | Giardiasis(A07.1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 2 | 0 | 2 | 0.8 |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 425 | 2193 | 2008 | 4201 | 1665.7 | 1357 | 1204 | 2561 | 1036.0 |
| | | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 4 | 32 | 21 | 53 | 21.0 | 30 | 27 | 57 | 23.1 |
| | | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 4 | 6 | 10 | 4.0 | 1 | 5 | 6 | 2.4 |
| | | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.8 |
| | Tulum | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 2 | 1 | 2 | 3 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 4.9 |
| | | Ascariasis(B77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.4 |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 11 | 112 | 106 | 218 | 520.7 | 112 | 117 | 229 | 558.6 |
| | | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 0 | 1 | 3 | 4 | 9.6 | 0 | 6 | 6 | 14.6 |
| | BACALAR | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Absceso hepático amebiano(A06.4) | 3 | 0 | 3 | 3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.9 |
| | | Ascariasis(B77) | 0 | 3 | 1 | 4 | 7.5 | 2 | 0 | 2 | 3.9 |
| | Puerto Morelos | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 |
| | | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Giardiasis(A07.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 4 | 148 | 141 | 289 | 543.9 | 170 | 118 | 288 | 555.7 |
| | | Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Estatal Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | | | 1598 | 12998 | 12122 | 25120 | 1341.8 | 10532 | 9852 | 20384 | 1110.4 |
| Enfermedades neurológicas y de salud mental | Cozumel | Depresión(F32) | 3 | 6 | 3 | 9 | 8.5 | 19 | 3 | 22 | 21.1 |
| | | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2.9 |
| | | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 1.9 |
| | | Depresión(F32) | 0 | 8 | 0 | 8 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado(X80) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (ideación suicida)(R45.8) | 0 | 2 | 6 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Depresión(F32) | 0 | 4 | 2 | 6 | 25.9 | 1 | 0 | 1 | 4.4 |
| | | Autoenvenenamiento intencional por analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos(X60) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | Isla Mujeres | Autoenvenenamiento intencional por sedantes, hipnóticos, antiparkinsonianos, psicotrópicos(X61) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Depresión(F32) | 3 | 101 | 36 | 137 | 48.7 | 101 | 24 | 125 | 45.3 |
| | | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | | Enfermedad de Parkinson(G20) | 1 | 2 | 4 | 6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.4 | 5 | 3 | 8 | 2.9 |
| | Othon P. Blanco | Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación(X70) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante(X78) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (ideación suicida)(R45.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Depresión(F32) | 20 | 194 | 100 | 294 | 31.7 | 98 | 32 | 130 | 14.3 |
| | | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 2 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0.3 |
| Benito Juarez | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 4 | 5 | 9 | 1.0 | 6 | 8 | 14 | 1.5 | |
| | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 9 | 2 | 11 | 1.2 | 4 | 4 | 8 | 0.9 | |
| | Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante(X78) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (ideación suicida)(R45.8) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Depresión(F32) | 0 | 4 | 0 | 4 | 8.1 | 2 | 0 | 2 | 4.2 | |
| Jose Maria Morelos | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Depresión(F32) | 0 | 3 | 0 | 3 | 8.7 | 4 | 0 | 4 | 11.8 | |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 5 | 22 | 27 | 49 | 19.4 | 25 | 2 | 27 | 10.9 | |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 0 | 3 | 1.2 | |
| Lazaro Cardenas | Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación(X70) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante(X78) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| | Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (ideación suicida)(R45.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Depresión(F32) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.8 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Estatal Enfermedades neurológicas y de salud mental | | | 34 | 384 | 199 | 583 | 31.1 | 276 | 81 | 357 | 19.4 |
| Enfermedades no transmisibles | Cozumel | Asma(J45, J46) | 1 | 9 | 10 | 19 | 17.9 | 34 | 14 | 48 | 45.9 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 2 | 2 | 1.9 |
| | | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 5 | 0 | 5 | 4.7 | 3 | 0 | 3 | 2.9 |
| | | Diabetes mellitus tipo 1(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 8 | 47 | 38 | 85 | 79.9 | 63 | 50 | 113 | 108.2 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 10 | 0 | 10 | 9.4 | 10 | 0 | 10 | 9.6 |
| | | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 4 | 3.8 |
| | | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 8 | 104 | 82 | 186 | 174.7 | 126 | 73 | 199 | 190.5 |
| | | Hiperplasia de la próstata(N40) | 4 | 0 | 23 | 23 | 21.6 | 0 | 30 | 30 | 28.7 |
| | | Hipertensión arterial(I10-I15) | 6 | 43 | 58 | 101 | 94.9 | 69 | 57 | 126 | 120.6 |
| | | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 2 | 14 | 5 | 19 | 17.9 | 23 | 4 | 27 | 25.8 |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 9 | 9 | 8.6 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 1 | 2 | 3 | 5 | 4.7 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 2 | 93 | 62 | 155 | 145.6 | 124 | 101 | 225 | 215.4 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Asma(J45, J46) | 1 | 16 | 33 | 49 | 47.2 | 29 | 57 | 86 | 84.6 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 5 | 5 | 4.9 | |
| Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |
| Diabetes mellitus tipo 1(E10) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 6 | 56 | 21 | 77 | 74.1 | 62 | 51 | 113 | 111.2 | | |
| Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 1 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 12 | 0 | 12 | 11.8 | | |
| Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 1 | 3 | 2 | 5 | 4.8 | 2 | 2 | 4 | 3.9 | | |
| Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | | |
| Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | | |
| Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 3 | 93 | 50 | 143 | 137.7 | 73 | 52 | 125 | 123.0 | | |
| Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 12 | 12 | 11.6 | 0 | 10 | 10 | 9.8 | | |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | 5 | 44 | 47 | 91 | 87.6 | 46 | 49 | 95 | 93.5 | | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 1 | 4 | 3.9 | | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------------|
| | | | 2024 | | | | 2023 | | | | |
| | | | Semana 13 | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes | Acumulado Femenino | Acumulado Masculino | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | Solidaridad | Giardiasis(A07.1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 2 | 0 | 2 | 0.8 |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 425 | 2193 | 2008 | 4201 | 1665.7 | 1357 | 1204 | 2561 | 1036.0 |
| | | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 4 | 32 | 21 | 53 | 21.0 | 30 | 27 | 57 | 23.1 |
| | | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 4 | 6 | 10 | 4.0 | 1 | 5 | 6 | 2.4 |
| | | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.8 |
| | Tulum | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 2 | 1 | 2 | 3 | 7.2 | 0 | 2 | 2 | 4.9 |
| | | Ascariasis(B77) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.4 |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 11 | 112 | 106 | 218 | 520.7 | 112 | 117 | 229 | 558.6 |
| | | Otras helmintiasis(B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83 EXCEPTO B73 y B75) | 0 | 1 | 3 | 4 | 9.6 | 0 | 6 | 6 | 14.6 |
| | BACALAR | Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios(A07.0, A07.2, A07.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Otras salmonelosis(A02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Absceso hepático amebiano(A06.4) | 3 | 0 | 3 | 3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Amebiasis intestinal(A06.0-A06.3, A06.9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.9 |
| | | Ascariasis(B77) | 0 | 3 | 1 | 4 | 7.5 | 2 | 0 | 2 | 3.9 |
| | Puerto Morelos | Enterobiasis(B80) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 |
| | | Fiebre paratifoidea(A01.1-A01.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Giardiasis(A07.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas(A04, A08-A09 EXCEPTO A08.0) | 4 | 148 | 141 | 289 | 543.9 | 170 | 118 | 288 | 555.7 |
| Intoxicación alimentaria bacteriana(A05) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Estatal Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo | | | 1598 | 12998 | 12122 | 25120 | 1341.8 | 10532 | 9852 | 20384 | 1110.4 |
| Enfermedades neurológicas y de salud mental | Cozumel | Depresión(F32) | 3 | 6 | 3 | 9 | 8.5 | 19 | 3 | 22 | 21.1 |
| | | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2.9 |
| | | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 1.9 |
| | | Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (ideación suicida)(R45.8) | 0 | 8 | 0 | 8 | 7.7 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Depresión(F32) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado(X80) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante(X78) | 0 | 2 | 6 | 8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (ideación suicida)(R45.8) | 0 | 4 | 2 | 6 | 25.9 | 1 | 0 | 1 | 4.4 |
| | Isla Mujeres | Depresión(F32) | 0 | 4 | 2 | 6 | 25.9 | 1 | 0 | 1 | 4.4 |
| | | Autoenvenenamiento intencional por analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos(X60) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | | Autoenvenenamiento intencional por sedantes, hipnóticos, antiparkinsonianos, psicotrópicos(X61) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Depresión(F32) | 3 | 101 | 36 | 137 | 48.7 | 101 | 24 | 125 | 45.3 |
| | | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | Othon P. Blanco | Enfermedad de Parkinson(G20) | 1 | 2 | 4 | 6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.4 | 5 | 3 | 8 | 2.9 |
| | | Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación(X70) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante(X78) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (ideación suicida)(R45.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Benito Juarez | Depresión(F32) | 20 | 194 | 100 | 294 | 31.7 | 98 | 32 | 130 | 14.3 |
| | | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 2 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0.3 |
| | | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 4 | 5 | 9 | 1.0 | 6 | 8 | 14 | 1.5 |
| | | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 9 | 2 | 11 | 1.2 | 4 | 4 | 8 | 0.9 |
| | | Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante(X78) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Jose Maria Morelos | Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (ideación suicida)(R45.8) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Depresión(F32) | 0 | 4 | 0 | 4 | 8.1 | 2 | 0 | 2 | 4.2 |
| | | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Depresión(F32) | 0 | 3 | 0 | 3 | 8.7 | 4 | 0 | 4 | 11.8 |
| | | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 5 | 22 | 27 | 49 | 19.4 | 25 | 2 | 27 | 10.9 |
| | Lazaro Cardenas | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.2 | 3 | 0 | 3 | 1.2 | |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación(X70) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante(X78) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| Solidaridad | Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (ideación suicida)(R45.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Depresión(F32) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.8 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | |
| | Enfermedad de Alzheimer(G30) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.8 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | |
| | Enfermedad de Parkinson(G20) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.8 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | |
| | Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio)(Z91.5) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.8 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | |
| Estatal Enfermedades neurológicas y de salud mental | | | 34 | 384 | 199 | 583 | 31.1 | 276 | 81 | 357 | 19.4 |
| Enfermedades no transmisibles | Cozumel | Asma(J45, J46) | 1 | 9 | 10 | 19 | 17.9 | 34 | 14 | 48 | 45.9 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 2 | 2 | 1.9 |
| | | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 5 | 0 | 5 | 4.7 | 3 | 0 | 3 | 2.9 |
| | | Diabetes mellitus tipo 1(E10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 8 | 47 | 38 | 85 | 79.9 | 63 | 50 | 113 | 108.2 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 10 | 0 | 10 | 9.4 | 10 | 0 | 10 | 9.6 |
| | | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.9 | 2 | 2 | 4 | 3.8 |
| | | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 8 | 104 | 82 | 186 | 174.7 | 126 | 73 | 199 | 190.5 |
| | | Hiperplasia de la próstata(N40) | 4 | 0 | 23 | 23 | 21.6 | 0 | 30 | 30 | 28.7 |
| | | Hipertensión arterial(I10-I15) | 6 | 43 | 58 | 101 | 94.9 | 69 | 57 | 126 | 120.6 |
| | | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 2 | 14 | 5 | 19 | 17.9 | 23 | 4 | 27 | 25.8 |
| | | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 9 | 9 | 8.6 |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 2 | 3 | 5 | 4.7 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 2 | 93 | 62 | 155 | 145.6 | 124 | 101 | 225 | 215.4 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Asma(J45, J46) | 1 | 16 | 33 | 49 | 47.2 | 29 | 57 | 86 | 84.6 |
| | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Contacto traumático con avispa, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 5 | 5 | 4.9 |
| | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Diabetes mellitus tipo 1(E10) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 6 | 56 | 21 | 77 | 74.1 | 62 | 51 | 113 | 111.2 |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 1 | 5 | 0 | 5 | 4.8 | 12 | 0 | 12 | 11.8 |
| | | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 1 | 3 | 2 | 5 | 4.8 | 2 | 2 | 4 | 3.9 |
| | | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 |
| | | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 3 | 93 | 50 | 143 | 137.7 | 73 | 52 | 125 | 123.0 |
| | | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 12 | 12 | 11.6 | 0 | 10 | 10 | 9.8 |
| Hipertensión arterial(I10-I15) | | 5 | 44 | 47 | 91 | 87.6 | 46 | 49 | 95 | 93.5 | |
| Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3 | 1 | 4 | 3.9 | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|------|
| | | | Semana 13 | 2024 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2023 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | |
| Enfermedades no transmisibles | Lazaro Cardenas | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 7 | 0 | 7 | 20.3 | 2 | 0 | 2 | 5.9 | |
| | | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 5.9 | |
| | | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 3 | 1 | 4 | 11.6 | 2 | 2 | 4 | 11.8 | |
| | | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 2 | 2 | 5.9 | |
| | | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 0 | 7 | 6 | 13 | 37.6 | 11 | 18 | 29 | 85.7 | |
| | | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 6 | 6 | 17.4 | 0 | 8 | 8 | 23.6 | |
| | | Hipertensión arterial(I10-I15) | 3 | 18 | 8 | 26 | 75.3 | 21 | 13 | 34 | 100.5 | |
| | | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 1 | 4 | 1 | 5 | 14.5 | 2 | 0 | 2 | 5.9 | |
| | | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 1 | 3 | 13 | 16 | 46.3 | 8 | 12 | 20 | 59.1 | |
| | | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.8 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |
| | | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.0Y T63.2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.8 | 1 | 1 | 2 | 5.9 | |
| | | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 3 | 4 | 7 | 20.3 | 0 | 2 | 2 | 5.9 | |
| | | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 8 | 67 | 36 | 103 | 298.2 | 53 | 36 | 89 | 263.0 | |
| | | Solidaridad | Asma(J45, J46) | 6 | 36 | 23 | 59 | 23.4 | 50 | 16 | 66 | 26.7 |
| | | | Cirrosis hepática alcohólica(K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 2 | 0 | 2 | 0.8 |
| | | | Diabetes mellitus en el embarazo(O24.4) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 16 | 0 | 16 | 6.5 |
| | | | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 11 | 97 | 75 | 172 | 68.2 | 71 | 55 | 126 | 51.0 |
| | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | | 5 | 72 | 0 | 72 | 28.5 | 65 | 0 | 65 | 26.3 | |
| | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0.8 | |
| | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | | 1 | 4 | 8 | 12 | 4.8 | 7 | 9 | 16 | 6.5 | |
| | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | | 0 | 2 | 7 | 9 | 3.6 | 7 | 10 | 17 | 6.9 | |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | | 53 | 757 | 267 | 1024 | 406.0 | 632 | 200 | 832 | 336.6 | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | | 1 | 0 | 54 | 54 | 21.4 | 0 | 61 | 61 | 24.7 | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | | 15 | 108 | 146 | 254 | 100.7 | 92 | 104 | 196 | 79.3 | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | | 5 | 46 | 28 | 74 | 29.3 | 48 | 17 | 65 | 26.3 | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | | 2 | 3 | 4 | 7 | 2.8 | 4 | 11 | 15 | 6.1 | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.0Y T63.2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | |
| | Quemaduras(T20-T32) | | 12 | 43 | 48 | 91 | 36.1 | 25 | 52 | 77 | 31.1 | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | | 23 | 250 | 145 | 395 | 156.6 | 263 | 144 | 407 | 164.6 | |
| | Tulum | Asma(J45, J46) | 0 | 4 | 1 | 5 | 11.9 | 1 | 2 | 3 | 7.3 | |
| | | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 2 | 4 | 3 | 7 | 16.7 | 5 | 1 | 6 | 14.6 | |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 4 | 28 | 12 | 40 | 95.5 | 11 | 4 | 15 | 36.6 | |
| | | Hipertensión arterial(I10-I15) | 0 | 2 | 2 | 4 | 9.6 | 4 | 0 | 4 | 9.8 | |
| | | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 1 | 4 | 5 | 11.9 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | |
| | | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.0Y T63.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Quemaduras(T20-T32) | | 1 | 5 | 8 | 13 | 31.0 | 6 | 8 | 14 | 34.2 | | |
| Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | | 0 | 19 | 13 | 32 | 76.4 | 40 | 20 | 60 | 146.4 | | |
| BACALAR | | Asma(J45, J46) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.8 | 14 | 5 | 19 | 36.7 | |
| | | Contacto traumático con avispas, avispones y abejas(X23) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.8 | 4 | 4 | 8 | 15.4 | |
| | | Diabetes mellitus tipo 2(E11-E14) | 0 | 19 | 9 | 28 | 52.7 | 58 | 44 | 102 | 196.8 | |
| | | Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio(O10-O16) | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.6 | 2 | 0 | 2 | 3.9 | |
| | | Efectos del calor y de la luz(T67, X30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Enfermedad alcohólica del hígado(K70 EXCEPTO K70.3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3.9 | |
| | | Enfermedad cerebrovascular(I60-I67, I69) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 5.8 | |
| | | Enfermedad isquémica del corazón(I20-I25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 5.8 | |
| | Eventos supuestamente asociados a la vacunación (ESAVI)(Y58, Y59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Fiebre reumática aguda(I00-I02) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Gingivitis y enfermedad periodontal(K05) | 3 | 21 | 10 | 31 | 58.3 | 31 | 9 | 40 | 77.2 | | |
| | Hiperplasia de la próstata(N40) | 0 | 0 | 8 | 8 | 15.1 | 0 | 9 | 9 | 17.4 | | |
| | Hipertensión arterial(I10-I15) | 0 | 21 | 7 | 28 | 52.7 | 56 | 53 | 109 | 210.3 | | |
| | Insuficiencia venosa periférica(I87.2) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.8 | 3 | 0 | 3 | 5.8 | | |
| | Intoxicación aguda por alcohol(F10.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 1 | 2 | 3 | 5.8 | | |
| | Intoxicación por picadura de alacrán(T63.2, X22) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | 3 | 1 | 4 | 7.7 | | |
| | Intoxicación por plaguicidas(T60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3.9 | | |
| | Intoxicación por ponzoña de animales(T63, X21, X27, EXCEPTO T63.0Y T63.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Quemaduras(T20-T32) | 0 | 2 | 1 | 3 | 5.6 | 2 | 4 | 6 | 11.6 | | |
| | Úlceras, gastritis y duodenitis(K25-K29) | 4 | 40 | 24 | 64 | 120.4 | 62 | 25 | 87 | 167.9 | | |
| Estatad Enfermedades no transmisibles | | | 772 | 8183 | 5862 | 14045 | 750.2 | 9905 | 6993 | 16898 | 920.5 | |
| Enfermedades prevenibles por vacunación | Cozumel | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1.9 | |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 0 | 12 | 11.5 | |
| | | Influenza(J09-J11) | 0 | 7 | 1 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Varicela(B01) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | |
| | | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | |
| | Isla Mujeres | Influenza(J09-J11) | 0 | 4 | 3 | 7 | 6.7 | 4 | 3 | 7 | 6.9 | |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | |
| | | Varicela(B01) | 0 | 2 | 9 | 11 | 10.6 | 5 | 6 | 11 | 10.8 | |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 13.2 | |
| | Othon P. Blanco | Varicela(B01) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.3 | 2 | 2 | 4 | 17.6 | |
| | | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | |
| | | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 5 | 7 | 12 | 4.3 | 5 | 2 | 7 | 2.5 | |
| | | Influenza(J09-J11) | 0 | 6 | 3 | 9 | 3.2 | 36 | 10 | 46 | 16.7 | |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | |
| | | Síndrome de rubeola congénita(P35.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| Benito Juárez | Tétanos(A34, A35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Varicela(B01) | 1 | 8 | 9 | 17 | 6.0 | 10 | 20 | 30 | 10.9 | | |
| | Enteritis debida a rotavirus(A08.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | | |
| | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.8 | 1 | 3 | 4 | 0.4 | | |
| Benito Juárez | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | | |
| | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 2 | 8 | 0 | 8 | 0.9 | 65 | 0 | 65 | 7.1 | | |
| | Influenza(J09-J11) | 0 | 36 | 26 | 62 | 6.7 | 31 | 21 | 52 | 5.7 | | |
| | Meningitis tuberculosa(A17.0) | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.6 | 0 | 4 | 4 | 0.4 | | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|----------|-----------|-------|-----------------------------|
| | | | Semana 13 | 2024 | | | Tasa *100,000 Habitantes | 2023 | | | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | | Femenino | Masculino | Total | | Femenino | Masculino | Total | |
| Enfermedades prevenibles por vacunación | Benito Juarez | Parotiditis infecciosa(B26) | 3 | 5 | 5 | 10 | 1.1 | 2 | 2 | 4 | 0.4 |
| | | Síndrome de rubéola congénita(P35.0) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Varicela(B01) | 15 | 68 | 96 | 164 | 17.7 | 37 | 34 | 71 | 7.8 |
| | Jose Maria Morelos | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Influenza(J09-J11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 |
| | | Varicela(B01) | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Lazaro Cardenas | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 8.9 |
| | | Influenza(J09-J11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Varicela(B01) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | 3 | 2 | 5 | 14.8 |
| | Solidaridad | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1.6 |
| | | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.2 | 15 | 3 | 18 | 7.3 |
| | | Influenza(J09-J11) | 0 | 9 | 8 | 17 | 6.7 | 2 | 1 | 3 | 1.2 |
| | | Meningitis meningocócica(A39.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Meningitis tuberculosa(A17.0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Parotiditis infecciosa(B26) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.4 |
| | Tulum | Tos ferina(A37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Varicela(B01) | 3 | 25 | 29 | 54 | 21.4 | 7 | 13 | 20 | 8.1 |
| Hepatitis vírica A(B15) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | |
| BACALAR | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 7.3 | |
| | Varicela(B01) | 0 | 2 | 1 | 3 | 7.2 | 1 | 1 | 2 | 4.9 | |
| | Hepatitis vírica A(B15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 7.7 | |
| | | Hepatitis vírica B(B16) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3.9 | |
| | | Infección por virus del papiloma humano(B97.7) | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.6 | 5 | 2 | 7 | 13.5 |
| | | Varicela(B01) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | 3 | 0 | 3 | 5.8 |
| Estatal Enfermedades prevenibles por vacunación | | | 24 | 205 | 222 | 427 | 22.8 | 272 | 149 | 421 | 22.9 |
| Enfermedades transmitidas por vector | Cozumel | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 1 | 10 | 7 | 17 | 16.0 | 3 | 2 | 5 | 4.8 |
| | | Dengue grave(A97.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 1 | 27 | 20 | 47 | 44.2 | 2 | 3 | 5 | 4.8 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 0 | 11 | 6 | 17 | 16.4 | 5 | 4 | 9 | 8.9 |
| | | Dengue grave(A97.2) | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.9 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | Isla Mujeres | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 2 | 54 | 53 | 107 | 103.0 | 29 | 19 | 48 | 47.2 |
| | | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Infección por virus Zika(A92.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | Othon P. Blanco | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Tifo murino(A75.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Benito Juarez | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 0 | 9 | 16 | 25 | 107.9 | 6 | 2 | 8 | 35.2 |
| | | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 2 | 39 | 48 | 87 | 30.9 | 25 | 24 | 49 | 17.8 |
| | | Dengue grave(A97.2) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.1 | 2 | 1 | 3 | 1.1 |
| | Jose Maria Morelos | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 21 | 223 | 222 | 445 | 158.3 | 146 | 132 | 278 | 100.8 |
| | | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1.4 | 2 | 1 | 3 | 1.1 |
| | | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 2.9 |
| | Lazaro Cardenas | Infección por virus Zika(A92.5) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | 5 | 0 | 5 | 1.8 |
| | | Otras rickettsiosis(A79) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 12 | 250 | 248 | 498 | 53.7 | 254 | 239 | 493 | 54.2 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Dengue grave(A97.2) | 2 | 24 | 17 | 41 | 4.4 | 11 | 10 | 21 | 2.3 |
| | | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 210 | 2303 | 2229 | 4532 | 489.1 | 1158 | 1087 | 2245 | 246.9 |
| | | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 2 | 0 | 2 | 0.2 |
| | Benito Juarez | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 0.2 |
| | | Infección por virus Zika(A92.5) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 0.2 |
| | | Paludismo por plasmodium vivax(B51) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Jose Maria Morelos | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 1 | 5 | 4 | 9 | 18.3 | 3 | 0 | 3 | 6.2 |
| | | Dengue grave(A97.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 4.2 |
| | | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 2 | 12 | 11 | 23 | 46.8 | 15 | 12 | 27 | 56.2 |
| | Lazaro Cardenas | Infección por virus Zika(A92.5) | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Dengue grave(A97.2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Solidaridad | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 3 | 33 | 28 | 61 | 176.6 | 25 | 16 | 41 | 121.2 |
| | | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 5 | 83 | 70 | 153 | 60.7 | 24 | 28 | 52 | 21.0 |
| | | Dengue grave(A97.2) | 0 | 4 | 7 | 11 | 4.4 | 0 | 2 | 2 | 0.8 |
| Tulum | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 55 | 716 | 687 | 1403 | 556.3 | 36 | 37 | 73 | 29.5 | |
| | Enfermedad por virus Chikungunya(A92.0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| BACALAR | Infección por virus Zika(A92.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Dengue grave(A97.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Othon P. Blanco | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 1 | 11 | 9 | 20 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | |
| | Infección por virus Zika(A92.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BACALAR | Dengue con signos de alarma(A97.1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.8 | 2 | 0 | 2 | 3.9 | |
| | Dengue grave(A97.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Dengue no grave(A97.0, A97.9) | 1 | 21 | 23 | 44 | 82.8 | 16 | 14 | 30 | 57.9 | |
| | | Fiebre manchada(A77.0) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Infección por virus Zika(A92.5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Estatal Enfermedades transmitidas por vector | | | 318 | 3857 | 3715 | 7572 | 404.5 | 1787 | 1639 | 3426 | 186.6 |
| Nutrición | Cozumel | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 1 | 12 | 7 | 19 | 17.9 | 3 | 1 | 4 | 3.8 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | Felipe Carrillo Puerto | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Obesidad(E66) | 7 | 81 | 60 | 141 | 132.5 | 89 | 62 | 151 | 144.5 |
| | | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| | Isla Mujeres | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 5 | 1 | 6 | 5.8 | 8 | 3 | 11 | 10.8 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Othon P. Blanco | Obesidad(E66) | 6 | 27 | 24 | 51 | 49.1 | 76 | 47 | 123 | 121.0 |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 1 | 2 | 3 | 13.2 |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| BACALAR | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | Obesidad(E66) | 5 | 61 | 64 | 125 | 539.7 | 26 | 28 | 54 | 237.7 | |
| | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | |
| Othon P. Blanco | Desnutrición leve(E44.1) | 2 | 9 | 5 | 14 | 5.0 | 23 | 9 | 32 | 11.6 | |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 4 | 2 | 6 | 2.2 | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1.1 | |
| | | Obesidad(E66) | 28 | 300 | 259 | 559 | 198.8 | 448 | 297 | 745 | 270.0 |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----|
| | | | Semana 13 | 2024 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2023 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | | |
| Nutrición | Benito Juarez | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 7 | 3 | 10 | 1.1 | 6 | 0 | 6 | 0.7 | |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 9 | 42 | 29 | 71 | 7.7 | 59 | 48 | 107 | 11.8 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 1 | 4 | 7 | 11 | 1.2 | 3 | 3 | 6 | 0.7 | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 3 | 7 | 10 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| | | Obesidad(E66) | 106 | 1362 | 885 | 2247 | 242.5 | 1585 | 990 | 2575 | 283.2 | |
| | Jose Maria Morelos | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 2 | 1 | 3 | 6.1 | 5 | 6 | 11 | 22.9 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | |
| | Lazaro Cardenas | Obesidad(E66) | 0 | 38 | 24 | 62 | 126.2 | 65 | 29 | 94 | 195.6 | |
| | | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 3 | 3 | 6 | 17.4 | 4 | 4 | 8 | 23.6 | |
| | | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5.8 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |
| | | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Solidaridad | Obesidad(E66) | 8 | 24 | 20 | 44 | 127.4 | 33 | 29 | 62 | 183.2 | | |
| | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | | |
| | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 8 | 1 | 9 | 3.6 | 10 | 7 | 17 | 6.9 | | |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Tulum | Obesidad(E66) | 23 | 302 | 177 | 479 | 189.9 | 605 | 396 | 1001 | 404.9 | | |
| | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| BACALAR | Obesidad(E66) | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.2 | 3 | 2 | 5 | 12.2 | | |
| | Anorexia, bulimia y otros trastornos alimentarios(F50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | | |
| | Desnutrición leve(E44.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 7.7 | | |
| | Desnutrición moderada(E44.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1.9 | | |
| | Desnutrición severa(E40-E43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| | Obesidad(E66) | 0 | 18 | 12 | 30 | 56.5 | 44 | 19 | 63 | 121.6 | | |
| | Estatal Nutrición | 197 | 2319 | 1600 | 3919 | 209.3 | 3110 | 1994 | 5104 | 278.0 | | |
| Otras enfermedades exantemáticas | Cozumel | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 4.8 | |
| | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Felipe Carrillo Puerto | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 3.9 |
| | | Isla Mujeres | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Othon P. Blanco | Erisipela(A46) | 1 | 6 | 4 | 10 | 3.6 | 3 | 4 | 7 | 2.5 |
| | | | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Benito Juarez | Erisipela(A46) | 3 | 15 | 16 | 31 | 3.3 | 2 | 14 | 16 | 1.8 |
| | | | Escarlatina(A38) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 2 | 3 | 5 | 0.5 |
| | | Jose Maria Morelos | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Lazaro Cardenas | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
| | | Solidaridad | Erisipela(A46) | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.4 | 2 | 4 | 6 | 2.4 |
| BACALAR | Escarlatina(A38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | | |
| | Escarlatina(A38) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| Estatal Otras enfermedades exantemáticas | | | 5 | 22 | 29 | 51 | 2.7 | 10 | 35 | 45 | 2.5 | |
| Otras enfermedades transmisibles | Cozumel | Conjuntivitis(H10) | 21 | 141 | 148 | 289 | 271.5 | 136 | 138 | 274 | 262.3 | |
| | | Escabiosis(B86) | 0 | 6 | 5 | 11 | 10.3 | 18 | 19 | 37 | 35.4 | |
| | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 1 | 2 | 4 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 7 | 43 | 71 | 114 | 109.8 | 66 | 80 | 146 | 143.6 | |
| | | Escabiosis(B86) | 1 | 10 | 8 | 18 | 17.3 | 18 | 8 | 26 | 25.6 | |
| | Felipe Carrillo Puerto | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | |
| | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Toxoplasmosis(B58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda(B57.0-B57.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | |
| | | Viruela símica(B04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 1 | 22 | 14 | 36 | 155.4 | 26 | 43 | 69 | 303.7 | |
| | Isla Mujeres | Escabiosis(B86) | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.3 | 3 | 2 | 5 | 22.0 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica(B57.2-B57.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 27 | 203 | 215 | 418 | 148.7 | 289 | 292 | 581 | 210.6 | |
| | Othon P. Blanco | Escabiosis(B86) | 1 | 33 | 19 | 52 | 18.5 | 76 | 51 | 127 | 46.0 | |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1.1 | |
| | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 1 | 47 | 47 | 94 | 33.4 | 34 | 54 | 88 | 31.9 | |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda(B57.0-B57.1) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica(B57.2-B57.5) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 4 | 3 | 7 | 2.5 | |
| | | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.4 | 3 | 3 | 6 | 2.2 | |
| | Viruela símica(B04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1.8 | | |
| | Benito Juarez | Conjuntivitis(H10) | 174 | 1234 | 1311 | 2545 | 274.7 | 1094 | 1127 | 2221 | 244.3 | |
| | | Escabiosis(B86) | 12 | 112 | 146 | 258 | 27.8 | 136 | 150 | 286 | 31.5 | |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 1 | 6 | 13 | 19 | 2.1 | 4 | 9 | 13 | 1.4 | |
| | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 10 | 96 | 106 | 202 | 21.8 | 161 | 174 | 335 | 36.8 | |
| | | Toxoplasmosis(B58) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda(B57.0-B57.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0.8 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica(B57.2-B57.5) | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 3 | 3 | 6 | 0.7 | |
| | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 1 | 4 | 9 | 13 | 1.4 | 1 | 5 | 6 | 0.7 | | |
| | Viruela símica(B04) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 10 | 53 | 63 | 6.9 | | |
| | Jose Maria Morelos | Conjuntivitis(H10) | 5 | 26 | 33 | 59 | 120.1 | 61 | 43 | 104 | 216.4 | |
| | | Escabiosis(B86) | 0 | 4 | 8 | 12 | 24.4 | 7 | 3 | 10 | 20.8 | |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica(B57.2-B57.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 6 | 27 | 32 | 59 | 170.8 | 36 | 34 | 70 | 206.8 | |
| | Lazaro Cardenas | Escabiosis(B86) | 1 | 7 | 6 | 13 | 37.6 | 3 | 1 | 4 | 11.8 | |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda(B57.0-B57.1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | |
| | | Conjuntivitis(H10) | 64 | 457 | 483 | 940 | 372.7 | 320 | 313 | 633 | 256.1 | |
| | Solidaridad | Escabiosis(B86) | 2 | 31 | 21 | 52 | 20.6 | 29 | 27 | 56 | 22.7 | |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 1 | 12 | 13 | 5.2 | 0 | 6 | 6 | 2.4 | |
| | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 1 | 23 | 29 | 52 | 20.6 | 39 | 45 | 84 | 34.0 | |
| | | Lepra(A30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | |
| | | Toxoplasmosis(B58) | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda(B57.0-B57.1) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1.2 | | |
| Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) crónica(B57.2-B57.5) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | | |
| Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.6 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | | |
| Viruela símica(B04) | | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 2 | 21 | 23 | 9.3 | | |
| Conjuntivitis(H10) | | 1 | 21 | 20 | 41 | 97.9 | 30 | 24 | 54 | 131.7 | | |
| Tulum | Escabiosis(B86) | 0 | 3 | 6 | 9 | 21.5 | 10 | 7 | 17 | 41.5 | | |
| | Viruela símica(B04) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2.4 | | |

| | Municipio | Diagnóstico | Casos Nuevos, Años | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|--------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------|
| | | | Semana 13 | 2024 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes | 2023 | | Total | Tasa *100,000 Habitantes |
| | | | | Femenino | Masculino | | | Femenino | Masculino | | |
| Otras enfermedades transmisibles | BACALAR | Conjuntivitis(H10) | 1 | 14 | 13 | 27 | 50.8 | 38 | 23 | 61 | 117.7 |
| | | Escabiosis(B86) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 2 | 3 | 5 | 9.6 |
| | | Hepatitis vírica C(B17.1, B18.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3.9 |
| | | Infección asociada a la atención de la salud(S/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas) aguda(B57.0-B57.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Tuberculosis otras formas(A17.1, A17.8, A17.9, A18-A19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Puerto Morelos | | Conjuntivitis(H10) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 10 | 14 | 24 | 23.0 |
| Estatad Otras enfermedades transmisibles | | | 341 | 2585 | 2799 | 5384 | 287.6 | 2687 | 2795 | 5482 | 298.6 |
| Zoonosis | Felipe Carrillo Puerto | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Cisticercosis(B69) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Othon P. Blanco | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | | Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Benito Juárez | Teniasis(B68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 |
| | | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0.3 |
| | Jose Maria Morelos | Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0.3 |
| | | Brucelosis(A23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | Solidaridad | Brucelosis(A23) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | | Leptospirosis(A27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Estatad Zoonosis | | | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 5 | 3 | 8 | 0.4 |
| Estatad general | | | 11537 | 93171 | 72847 | 166018 | 8868.3 | 103274 | 82754 | 186028 | 10133.4 |

| | Municipio | 2024 | | | | | | | | 2023 | | | | | |
|---|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-----------------|-----------|-----------|-------|
| | | Semana 12 | Acumulado Estadíos Clínicos | | | | | | | | Total | Tasa acumulable | Semana 12 | Acumulado | Tasa* |
| | | | Estadio 1 | | Estadio 2 | | Estadio 3 | | Estadio 4 | | | | | | |
| | | Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | Femenino | | | | | | |
| Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana CIE-10 ^a REV. B20-B24, Z21 | Cozumel | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 11 | 9.9 | 1 | 6 | 5.7 |
| | Felipe Carrillo Puerto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 4.9 | - | 5 | 4.9 |
| | Isla Mujeres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - |
| | Othon P. Blanco | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | 8 | 2.8 | - | 16 | 5.8 |
| | Benito Juárez | 6 | 53 | 9 | 22 | 2 | 17 | 4 | 7 | 1 | 115 | 13.0 | 5 | 106 | 12.0 |
| | José Ma. Morelos | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4.3 | - | 4 | 8.3 |
| | Lázaro Cárdenas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| | Solidaridad | 1 | 35 | 2 | 1 | - | 7 | - | 5 | 1 | 51 | 19.6 | 3 | 45 | 18.2 |
| | Tulum | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.5 | 1 | 6 | 14.6 |
| | Bacalar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - |
| Puerto Morelos | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3.7 | - | - | - | |
| Total | | 8 | 95 | 17 | 30 | 3 | 27 | 5 | 15 | 2 | 194 | 10.36 | 10 | 190 | 10.3 |

*Tasa por cada 100,000 hab.

Información preliminar, sujeta a cambios por lineamientos nacionales

Directorio

Lic. Flavio Carlos Rosado
Secretario de Salud y Director General
de los Servicios Estatales de Salud.

Dr. Enrique Leobardo Ureña Bogarín
Encargado de la Dirección de Servicios de
Salud.

Dra. Alba Areli Cerón Ortiz
Encargada de la Subdirección de Vigilancia
Epidemiológica.

Ing. Octavio Ruiz Muñiz
Jefe de Departamento de Información
Epidemiológica.

Biol. Guillermo Alberto Escalante Poot
Jefe de Departamento de Vectores.

Dr. Jhonattan Macías Romero
Jefe de Departamento de Enfermedades
Transmisibles.

Dra. Ana Isabel Maza Hernández.
Jefa del Departamento de Urgencias
Epidemiológicas y Desastres.

Integrante de la Información

L.I. Manuel Jesús Noh Enríquez
Responsable Estatal Plataformas Locales y Boletines Epidemiológicos.

Dr. Juan Augusto Duran Escudero
Responsable Estatal de SVE Micobacteriosis, VIH y Patologías Bucales

*Fuente: Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica (SUAVE).

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín comunicarse a:
Teléfono: 983 83 2 7350 al Departamento de Información Epidemiológica.
E-mail: infoepi500@gmail.com